
Słup kompozytowy stożkowy SK 7MB 76/194 do gruntu + głowica TMS

Kod Elektriko: 100172



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Kolor **RAL7035, RAL7047, RAL9011**
- Wysokość słupa **7m**
- Średnica przy podstawie **194mm**
- Średnica zakończenia **76mm**
- Waga **19.50**

Słup KOMPOZYTOWY 7MB 76/194

RAL7047 słup zawiera: głowica górna TMS, pokrywa wnęki słupa P2 znajdująca się 700mm nad gruntem

info@elektriko.pl

Kompozytowe słupy stożkowe do osadzenia w gruncie

Słupy kompozytowe w wykonaniach wkopywanych, przeznaczone do montażu oświetlenia po dobraniu odpowiedniego zakończenia i wyposażenia. Rodzina obejmuje warianty o różnych długościach i średnicach. Pełny symbol modelu oraz opis wybranego produktu określają jego wykonanie.

Długość całkowita a wysokość nad gruntem


Przy porównywaniu słupów rozróżnij długość całkowitą konstrukcji, część osadzaną w ziemi i wysokość nad gruntem. Wariantów SK i SKw nie należy porównywać wyłącznie na podstawie pojedynczej liczby w nazwie. Głębokość i sposób posadowienia wynikają z dokumentacji konkretnego modelu, projektu i warunków gruntowych.

Sprawdź mocowanie oprawy lub wysięgnika oraz ewentualną tuleję bądź głowicę wskazaną w opisie wariantu. Nie każdy produkt ma takie samo wyposażenie. W zapytaniu podaj symbol, wymaganą wysokość montażu oprawy, dane wyposażenia i kolor; pomożemy ustalić kompatybilność oraz zakres dostawy.

Lp.	Symbol słupa	Wymiary			Waga (kg)
		H (m)	ød (mm)	øD (mm)	
1	SKw 3	3,00	76 (60)	110	5,5
2	SKw 4	4,00	76 (60)	127	8,6
3	SKw 5	5,00	76 (60)	145	11,3
4	SKw 6	6,00	76	177	19,5
5	SKw 7	7,00	76	194	25,6
6	SKw 8	8,00	76	210	39
7	SKw 9	9,00	76	225	40,4
8	SKw 10	10,00	76	245	46
9	SKw 11	11,00	76	260	56
10	SKw 12	12,00	76	278	68,2
11	SKw 13,6	13,60	76	305	87,8

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl