

# Oprawa nastropowa Torino Ip54 Led 1200x300 30w 3940lm 840 Opal Biały Std

Kod ElektriKo: 100853 Kod PXF: CQ004.1111.840.A000 / PX3760778



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Strumień świetlny oprawy **3940 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **6,50 kg**
- Moc oprawy **30 W**
- Raster / przesłona **OPAL**
- Zakres temperatur pracy **-20 ... 40 °C**
- Strumień świetlny oprawy **3940 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**

- Waga **6,50 kg**
- Moc oprawy **30 W**
- Raster / przesłona **OPAL**
- Zakres temperatur pracy **-20 ... 40 °C**
- Rodzaj montażu **Nastropowy**
- Materiał obudowy **Błacha stalowa**
- Źródło światła **LED**
- Napięcie znamionowe **220 ... 240 V**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Współczynnik mocy **0,96**
- Kolor **Biały**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **84**
- Podział światła **Szerokostrumieniowy**
- Rozsył światła **DI**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L80**
- Żywotność diod LED **> 72000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **85 %**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP54**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**

Oprawa TORINO IP54 LED charakteryzuje się wysokimi parametrami świetlnymi, szybkim montażem i równomierną luminancją na powierzchni klosza.

**Wykonanie:** obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze białym. Klosz mleczny OPAL oraz mikropryzmatyczny MPRM

**Montaż:** nastropowy

**Zastosowanie:** podcienie,toalety,poczekalnie, recepcje

**Kategoria oprawy:** oprawa wewnętrzna kasetonowa

**Zasilanie:** 230 V



	<b>L</b>	<b>W</b>	<b>H</b>
PX3760778 CQ004.1111.840 1195 .A000		295	65
PX3760849 CQ001.1122.830 595 .A000		595	65
PX3760855 CQ001.1122.840 595 .A000		595	65
PX3760861 CQ002.1122.830 595 .A000		595	65
PX3760867 CQ002.1122.840 595 .A000		595	65
PX3760873 CQ003.1122.830 1195 .A000		295	65
PX3760879 CQ003.1122.840 1195 .A000		295	65
PX3760885 CQ004.1122.830 1195		295	65

.A000		
PX3760891 CQ004.1122.840 1195	295	65
.A000		
PX3760729 CQ001.1111.830 595	595	65
.A000		
PX3760736 CQ001.1111.840 595	595	65
.A000		
PX3760743 CQ002.1111.830 595	595	65
.A000		
PX3760750 CQ002.1111.840 595	595	65
.A000		
PX3760757 CQ003.1111.830 1195	295	65
.A000		
PX3760764 CQ003.1111.840 1195	295	65
.A000		
PX3760771 CQ004.1111.830 1195	295	65

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.