

Oprawa parkowa OPA-1 MH-70W E27

Kod ElektriKo: 101166 Kod Rosa: 211807



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Kolor **malowana na czarno**
- Źródło światła **E-27**
- Uwagi **rodzaj klosza Auris Normal i Maxi, Atlantis 500, Kula 400-450**
- Wymiary **150mm średnica kołnierza**
- Moc [W] **70w**
- Waga **1.00**
- Kolor **malowana na czarno**
- Źródło światła **E-27**
- Uwagi **rodzaj klosza Auris Normal i Maxi, Atlantis 500, Kula 400-450**
- Wymiary **150mm średnica kołnierza**
- Moc [W] **70w**
- Waga **1.00**

Zastosowanie: parki, ciągi pieszych,

Montaż: na słupach, wysięgnikach, kinkietach aluminiowych

z zakończeniem $\varnothing 60 \times 50$ mm

Stopień ochrony: IP 65

Materiał: podstawa – odlew ciśnieniowy ze stopu aluminium,

osłona osprzętu elektrycznego – poliwęglan

Kolor: czarny lub malowany

Napięcie zasilania: 230V AC


Częstotliwość napięcia zasilania: 50Hz

Osprzęt elektryczny: na uniwersalnej ramie montażowej, statecznik magnetyczny z zabezpieczeniem termicznym dla lamp 50W-150W, możliwość zastosowania statecznika elektronicznego dla lampy MH 70W (EL)

Sposób montażu: tylko w górę

Objętość jednostkowa: 0,01m²

Powierzchnia boczna: 0,21m²



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.