

Oprawa awaryjna V350 Led Sch 350 Sa 3h At Ip65 [blk]

Kod ElektriKo: 101452 Kod Intelight: Inlewa93600



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Optyka **korytarzowa do wysokich pomieszczeń**
 - Strumień świetlny lampy [lm] **368 lm**
 - Stopień ochrony IP **IP65**
 - Czas pracy na baterii **3h**
 - Tryb pracy **SA (sieciowo-awaryjna)**
 - Testowanie **AT - autotest**
- Modułowa konstrukcja:
- montaż podtynkowy
- montaż natynkowy,
- montaż podtynkowy / natynkowy z kierunkową płytą rozpraszającą
- łatwy montaż - wewnętrzna płyta z diodami LED uchylana jest na zawiasach

- wysoka szczelność IP65 lub IP44
- możliwość zastosowania różnej optyki
- akumulatory o zwiększonej żywotności » akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe (LiFePO₄)

Oprawa V350-400 w kol. czarnym



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.