Oprawa awaryjna V150 Led So 150 Sa 3h At Ip44 [blk]

Kod Elektriko: 101465 Kod Intelight: Inlewa93628



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Optyka **otwarta**
- Strumień świetlny lampy [lm] **190 lm**
- Stopień ochrony IP **IP44**
- Czas pracy na baterii **3 h**
- Tryb pracy **SA (sieciowo-awaryjna)**
- Testowanie **AT - autotest**

• Modułowa konstrukcja:

montaż podtynkowy

montaż natynkowy,

montaż podtynkowy / natynkowy z kierunkową płytą rozpraszającą

• łatwy montaż - wewnętrzna płyta z diodami LED uchylana jest na zawiasach

info@elektriko.pl

• wysoka szczelność IP65 lub IP44

• możliwość zastosowania różnej optyki

• akumulatory o zwiększonej żywotności » akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe ($LiFePO_4$)

Oprawa V150 w kol. czarnym



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl