Zestaw oświetleniowy CUT-II-5 LED 48, 4 000 K, optyka DW, anodowany inox, z zabezpieczeniem elastomerem

Kod Elektriko: 102794 Kod Rosa: 2106033/4/DW/C45/10KV/E



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:


- Moc **2x48W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **2x6750 lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000**
- Wysokość słupa **5 m**
- Typ fundamentu **B-50**
- Waga **43.00**

ROSA CUT II LED to rodzina aluminiowych zestawów oświetleniowych z dwoma ramionami do dróg osiedlowych, otoczenia budynków, parków, ciągów pieszych i parkingów. Oprawy mają wymienne moduły LED oraz stopień ochrony IP66 części optycznej i układu zasilającego.

Warianty różnią się mocą, temperaturą barwową, optyką i wykończeniem. Dokładne parametry, wysokość oraz kod

info@elektriko.pl


producenta są podane przy wybranym wariancie. Wersja CUT-II-5 ma wysokość 5 m i wymaga fundamentu B-50 lub kosza Z-50; fundament, złącze słupowe i elementy złączne dobiera się oddzielnie. Dostępność i termin realizacji są potwierdzane dla konkretnej konfiguracji.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl


DW




ME




T2




T3



T4



SP



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl