


Naświetlacz LED slim IP65 100w 6400k biały

Kod ElektriKo: 103068



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **100 W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **10000lm**
- Temperatura barwowa [K] **6400K**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Wymiary **L330*W271*H33mm**
- Moc **100 W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **10000lm**
- Temperatura barwowa [K] **6400K**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Wymiary **L330*W271*H33mm**

Technologia odlewania; cienkość i doskonała jakość

Lepsze niż tradycyjne lampy, zastosowanie technologii odlewania, precyzyjna produkcja, obudowa lampy jest zwarta i dobrze wyglądająca, co zapewnia modny wystrój oświetleniowy.

Wysokiej jakości aluminiowa obudowa

Gruba aluminiowa obudowa o precyzyjnej i zintegrowanej konstrukcji zewnętrznej, prawdziwy materiał, odporny na zużycie i korozję, wydłużona żywotność światła.

Układ LED

Diody LED o wysokiej jasności, trwałe i stabilne światło, jednolite tłumienie światła, wysoki współczynnik oddawania barw, oszczędność energii.


Obudowa z wysokowytrzymałego szkła hartowanego

Zastosowano wzmocnione hartowane szkło o wysokiej przepuszczalności, które posiada dobrą przepuszczalność światła, jednolite i przezroczyste światło, wodoodporne i niełatwo je stłuc.

Obrót lampy o 180 °

Profesjonalna ochrona; Jakość technologiczna

Klasa ochrony IP65, pyłoszczelne, wodoodporne, odporne na korozję, zapobiega uszkodzeniom spowodowanym przeciekiem kropli wody; temperatura pracy -20 °C ÷ 40 °C. Może być używane przez długi czas w trudnych warunkach o wysokiej temperaturze i wilgotności, nadaje się jako oświetlenie zewnętrzne, jak też i wewnętrzne, jako oświetlenie tablicy reklamowej i jako oświetlenie dla innych specjalnych obiektów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.