

Oprawa awaryjna V250 Led Sc 250 Sa 1h Mt Ip65 [blk]

Kod ElektriKo: 103160 Kod Intelight: 93643



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Optyka **korytarzowa**
 - Moc **6 W**
 - Strumień świetlny lampy [lm] **286 lm**
 - Stopień ochrony IP **IP65**
 - Czas pracy na baterii **1 h**
 - Tryb pracy **SA (sieciowo-awaryjna)**
 - Testowanie **MT - manual test**
- Modułowa konstrukcja:
- montaż podtynkowy
- montaż natynkowy,
- montaż podtynkowy / natynkowy z kierunkową płytą rozpraszającą
- łatwy montaż - wewnętrzna płyta z diodami LED uchylana jest na zawiasach

- wysoka szczelność IP65 lub IP44
- możliwość zastosowania różnej optyki
- akumulatory o zwiększonej żywotności » akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe (LiFePO₄)

Oprawa w kol. czarnym



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.