# Kamera IP 5G GSM 4G LTE na kartę SIM zewnętrzna ORLLO s1 5g

Kod Elektriko: 103233




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

**Dane techniczne:**

- Moc **16 W**
- Stopień ochrony IP **IP67**
- Wymiary **320x134x125mm**
- Rozdzielczość **1920x1080 (FULLHD)**
- Obiektyw **Regulowany**
- Typ kamery **Zewnętrzna/wewnętrzna**
- Widoczność w nocy **180m**
- Ogniskowa obiektywu **5,3-64mm**
- Kąt widzenia **61°**



info@elektriko.pl

Kamera IP GSM 5G na kartę SIM (prędkość do 3.4Gb/s) - po zainstalowaniu karty SIM podgląd on-line na telefonie, komputerze i tablecie

Wysoka jakość obrazu FULL HD 50kl/s - rozdzielczość 2Mpx (1920x1080p)

Kamera z przetwornikiem obrazu Sony Starvis 2MPX - doskonała jakość obrazu w każdych warunkach.

Kamera 5G GSM na podczerwień: automatyczne dostosowanie do natężenia światła w otoczeniu, zasięg do 180 metrów w ciemnościach

12 x zoom optyczny – przybliżenie obrazu bez utraty jakości

Bezpłatna aplikacja na telefon, komputer, tablet, przeglądarkę www - podgląd na żywo, przeglądanie nagrań, powiadomienia alarmowe

Zapis nagrań na karcie microSD do 256GB - zapis obrazu w kompresji H.265, zdalny dostęp i pobieranie nagrań z karty

Prosty, samodzielny montaż oraz konfiguracja

Kamera obsługuje zasilanie 12 V DC lub aktywne PoE IEEE 802.3at. Standard zasilacza PoE musi odpowiadać wymaganiom kamery.

Wytrzymała kamera zewnętrzna 5G w metalowej obudowie: odporność na warunki atmosferyczne, klasa szczelności IP67, metalowa, mocna obudowa, temperatura pracy -30°C do +70°C

Profesjonalne Funkcje Kamery: Inteligentna analiza obrazu (AI IVS+) - wykrywanie ruchu, rozpoznawanie ludzi, samochodów, wykrywanie twarzy, wykrywanie wejścia/wyjścia, przekroczenie linii, wykrywanie bezcelowego przebywania, wykrywanie pozostawionego/usuniętego obiektu, zliczanie osób.

Mapa Ciepła -możliwość sprawdzenia gęstości ruchu w danych obszarach kadru. Narzędzie marketingowe np. dla sklepów stacjonarnych umożliwiające zobrazowanie ruchu Klientów

Funkcje wspomagające obraz: mapa cieplna, BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Defog, AWB, EIS, filtrowanie adresów IP, AGC, zapobieganie migotaniu, tryb korytarzowy, usuwanie rozmycia, znak wodny

SUPER WDR - (czułość 120dB) lepsze doświetlenie słabo oświetlonych obszarów

Protokół RTMP – transmisja LIVE za pomocą sieci komórkowej (np YouTube, Facebook, nabożeństwa, imprezy sportowe czy kulturalne itp.)

Kamera ONVIF- komunikacja pomiędzy różnymi urządzeniami sieciowymi, np. współpraca z rejestratorami i kamerami różnych producentów

Nadawanie uprawnień dla poszczególnych użytkowników

PAKIET ORLLO: Aplikacja + Bezpłatne Aktualizacje + Wsparcie Techniczne

| | |
|---|---|
| TYP KAMERY | Zewnętrzna/wewnętrzna |
| RODZAJ PRZETWORNIKA | Progressive Scan CMOS |
| ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY | 2MPX (FULLHD) |
| RODZAJ OBIEKTYWU | Regulowany |
| WANDALOODPORNOŚĆ | Nie |
| WIELKOŚĆ PRZETWORNIKA | 1/2.8" |
| ROZDZIELCZOŚĆ | 1920x1080 (FULLHD) |
| WBUDOWANY OBIEKTYW | Tak |
| OGNISKOWA OBIEKTYWU | 5,3-64mm |


info@elektriko.pl

| | |
|---|---|
| KĄT WIDZENIA | 61° |
| WBUDOWANY REFLEKTOR PODCZERWIENII | Tak |
| WIDOCZNOŚĆ W NOCY | 180 m |
| ONVIF | Tak |
| OBSŁUGA KART PAMIĘCI | Tak |
| OBSŁUGA WIFI | Nie |
| OBSŁUGA DŹWIĘKU | Tak |
| WBUDOWANY MIKROFON | Nie |
| WEJŚCIA/WYJŚCIA AUDIO | tak |
| KOMPRESJA AUDIO | brak danych |
| MATERIAŁ WYKONANIA OBUDOWY | Metalowa |
| WBUDOWANY GŁOŚNIK | brak danych |
| BALANS BIELI | brak danych |
| DETEKCJA RUCHU | Tak |
| WEJŚCIA/WYJŚCIA ALARMOWE | tak |
| MAX. LICZBA UŻYTKOWNIKÓW | brak danych |
| JĘZYK INTERFEJSU WEB | brak danych |
| INTERFEJS SIECIOWY | RJ45(10/100Mbps) |
| KLASA SZCZELNOŚCI | IP67 |
| KLASA ODPORNOŚCI | Nie dotyczy |
| WIELOSTRUMIENIOWOŚĆ (ILOŚĆ STRUMIENI) | 3 szt. |
| POBÓR MOCY | 16 W |
| WYMIARY PRZEDMIOTU | 320x134x125mm |


info@elektriko.pl



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



info@elektriko.pl




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


info@elektriko.pl



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


info@elektriko.pl




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


info@elektriko.pl



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



info@elektriko.pl