

Oprawa uliczna 100W, 11000LM, 6500K IP65/IK08

Kod ElektriKo: 103302




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:


- Strumień świetlny lampy [lm] **11000 lm**
- Temperatura barwowa [K] **6500**
- Napięcie [V] **220-240**
- Stopień ochrony IP **65**
- Kąt rozsyłu światła **90 stopni * 130 stopni**
- Otwór montażowy **62mm**
- Częstotliwość znamionowa f [Hz] **50/60**
- Moc [W] **100 W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **11000 lm**
- Temperatura barwowa [K] **6500**
- Napięcie [V] **220-240**
- Stopień ochrony IP **65**
- Kąt rozsyłu światła **90 stopni * 130 stopni**

- Otwór montażowy **62mm**
- Częstotliwość znamionowa f [Hz] **50/60**
- Moc [W] **100 W**

Lampa uliczna doskonale nadaje się do oświetlenia: chodników, ulic, elewacji budynków, tuneli, alei, ogrodów, dziedzińców, a także do oświetlenia pomieszczeń wewnątrz budynków o podwyższonym poziomie wilgotności i zapylenia.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.