

Oprawa parkowa nowoczesna LED 85W V5 IP65

Kod Elektriako: 103606



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **85W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **8500lm**
- Temperatura barwowa [K] **4500K**
- Napięcie [V] **180-260V AC**
- Sposób montażu **nasadzanie na słup fi 60 mm**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Kolor **standard RAL9005 lub 9006**
- Kąt rozsyłu światła **60 stopni x120 stopni**
- Wymiary **400x400x600mm**
- Waga **2.70**
- Moc **85W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **8500lm**
- Temperatura barwowa [K] **4500K**
- Napięcie [V] **180-260V AC**
- Sposób montażu **nasadzanie na słup fi 60 mm**
- Stopień ochrony IP **IP65**

- Kolor **standard RAL9005 lub 9006**
- Kąt rozsyłu światła **60 stopni x120 stopni**
- Wymiary **400x400x600mm**
- Waga **2.70**

Dane techniczne


Moc oprawy	30 W / 50 W / 85 W
Barwa światła	Naturalna – 4500 stopni Kelvina
Luminacja	3400 lm dla 30W

4800 lm dla 50W

Rodzaj diód	8500 lm dla 85W
Mocowanie oprawy	COB
Materiał	nasadzane na rurę fi 60 odlew aluminiowy



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.