Lampa ścienna Cubic Q Led Wall Di-in G9 Opal Antracyt Std

Kod Elektriko: 105770 Kod PXF Lighting: EJ002.4411.000.0000



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Źródło światła **1X G9**
- Moc oprawy **max. 10W LED**
- Rozsył światła **DI/IN**
- Napięcie znamionowe **220 ... 240 V**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Stopień ochrony (IP) **IP54**

Kinkiet o subtelnej konstrukcji przystosowany do źródeł LED GU10, G9. Przeznaczony do oświetlenia zadaszonych elewacji oraz pomieszczeń reprezentacyjnych z możliwością dopasowania do wnętrza poprzez lakierowanie obudowy

info@elektriko.pl

na dowolny kolor z palety RAL.

Wykonanie: Obudowa aluminiowa malowana elektrostatycznie (w standardzie antracyt). Klosz OPAL z tworzywa licowany z obudową. Zalecane stosowanie źródeł LED przystosowanych do zasilania 230V. Oprawa nie zawiera źródła światła.

Montaż: Naścienny

Zastosowanie: korytarze,podcienie,galerie handlowe,obiekty użyteczności publicznej,toalety

Kategoria oprawy: kinkiet,oprawa architektoniczna

Zasilanie: 230 V



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



	L	W	H
EJ001.4411.000.0000 PX4113001	100	100	100
EJ002.4411.000.0000 PX4113008	100	100	100

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl