

# LED 600x600 38W 5050lm 840 OPAL Białe

Kod ElektriKo: 105906 Kod PXF: CY005.1111.840.A000



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Temperatura barwowa **4000K**
- Raster / przesłona **OPAL**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Raster / przesłona **OPAL**
- Rodzaj montażu **Wbudowany**
- Materiał obudowy **Blacha stalowa**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **230 V**
- Rodzaj LED **5630**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Kolor **Szary**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **89**
- Klasa oprawy **I**
- Rozsył światła **DI**
- Klasa ochronności **I**

- Stopień ochrony (IP) **IP44**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- Klasa przeciwpożarowa „F z dachem” **Tak**
- Ochrona źródła światła **Tak**

Oprawa oświetleniowa wszechstronnego zastosowania zaprojektowana pod źródła LED. Energooszczędne chipy LED renomowanych producentów charakteryzują się dużą skutecznością świetlną. wyposażono w zasilacze o współczynniku mocy  $\cos \phi > 0,95$ . Istnieje możliwość kolorystycznej personalizacji obudowy w celu dopasowania do kolorystyki wnętrza. Przeznaczenie: pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, ciągi komunikacyjne.

**Wykonanie:** Ramka z profilu aluminiowego malowana elektrostatycznie (w standardzie kolor szary). Istnieje możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL. Obudowa z blachy stalowej w kolorze białym. Płyta MPRM lub OPAL.

**Montaż:** Sufit podwieszany o widocznej konstrukcji nośnej lub G/K.

**Zasilanie:** 230 V

|               | <b>L</b> | <b>W</b> | <b>H</b> | <b>C</b> | <b>D</b> |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| PX2065315 10W | 240      | 240      | 82       | 230      | 230      |
| PX2065415 10W | 240      | 240      | 82       | 230      | 230      |
| PX2065322 20W | 240      | 240      | 82       | 230      | 230      |
| PX2065422 20W | 240      | 240      | 82       | 230      | 230      |
| PX2065330 19W | 420      | 240      | 82       | 410      | 230      |
| PX2065430 19W | 420      | 240      | 82       | 410      | 230      |
| PX2065340 29W | 420      | 420      | 82       | 410      | 410      |
| PX2065440 29W | 420      | 420      | 82       | 410      | 410      |
| PX2065444 41W | 595      | 595      | 52       | 585      | 585      |
| PX2065448 41W | 595      | 595      | 52       | 585      | 585      |
| PX2065451 19W | 618      | 91       | 82       | 600      | 73       |
| PX2065458 19W | 618      | 91       | 82       | 600      | 73       |
| PX2065465 28W | 918      | 91       | 82       | 900      | 73       |
| PX2065472 28W | 918      | 91       | 82       | 900      | 73       |
| PX2065479 36W | 1218     | 91       | 82       | 1200     | 73       |
| PX2065486 36W | 1218     | 91       | 82       | 1200     | 73       |
| PX2065101 10W | 240      | 240      | 82       | 230      | 230      |
| PX2065108 10W | 240      | 240      | 82       | 230      | 230      |
| PX2065115 20W | 240      | 240      | 82       | 230      | 230      |
| PX2065122 20W | 240      | 240      | 82       | 230      | 230      |
| PX2065129 19W | 420      | 240      | 82       | 410      | 230      |
| PX2065136 19W | 420      | 240      | 82       | 410      | 230      |
| PX2065143 29W | 420      | 420      | 82       | 410      | 410      |
| PX2065150 29W | 420      | 420      | 82       | 410      | 410      |
| PX2065157 41W | 595      | 595      | 52       | 585      | 585      |
| PX2065164 41W | 595      | 595      | 52       | 585      | 585      |
| PX2065171 19W | 618      | 91       | 82       | 600      | 73       |
| PX2065178 19W | 618      | 91       | 82       | 600      | 73       |
| PX2065185 28W | 918      | 91       | 82       | 900      | 73       |
| PX2065192 28W | 918      | 91       | 82       | 900      | 73       |
| PX2065199 36W | 1218     | 91       | 82       | 1200     | 73       |
| PX2065206 36W | 1218     | 91       | 82       | 1200     | 73       |

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

C - Długość wbudowania

D - Szerokość wbudowania



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.