
# Słup oświetleniowy S-40SwAL-4 z głowicą wysięgnika RAL

Kod Elektriko: 106219




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

**Dane techniczne:**

- Wysokość słupa **4m**
- Waga **9.50**

Aluminiowe słupy i trzony oświetleniowe, w tym rurowe rodziny SwAL, SwPAL i SRwAL. Oznaczenie danego wariantu określa konstrukcję, wysokość oraz wykonanie powierzchni. Osobny trzon może wymagać nasadki i ramienia. W ofercie znajduje się także indywidualnie opisane wykonanie kwadratowe AL; jego profil określa nazwa wariantu. Fundament i pozostałe wyposażenie dobierz do dokładnego modelu.


info@elektriko.pl

## Dane techniczne

| TYP | H | $t_{bl}$ | Ød/$D_E$ | L | m | a x a x h TYP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | m | mm | mm | mm | kg | m |
| S-30SwAL-3 | 3,0 | 3 | 60/120 | 100 | 9,5 | 0,3 x 0,3 x0,75 F75/200 |
| S-40SwAL-3 | 4,0 | | | | 12,0 | 0,3 x 0,3 x 1,0 (0,75)* F100/200 (F75/200) |
| S-50SwAL-3 | 5,0 | | | | 14,1 | 0,3 x 0,3 x 1,0 F100/200 |
| S-30SwAL | 3,0 | 4 | | | 12 | 0,3 x 0,3 x0,75 F75/200 |
| S-40SwAL | 4,0 | | | | 15 | 0,3 x 0,3 x 1,0 (0,75)* F100/200 (F75/200)* |
| S-50SwAL | 5,0 | | | | 18 | 0,3 x 0,3 x 1,0 F100/200 |


** - Fundament w zależności od obciążenia słupa*

*Ød - Inne średnice montażowe opraw należy określić w zapytaniu lub zamówieniu*

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



info@elektriko.pl



**Dane wytrzymałościowe**

| TYP | Masa opraw | Strefa wiatrowa wg PN EN 1991-1-4 Dopuszczalna powierzchnia opraw [$m^2$] | | | | $M_F$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | kg | I ≤300m n.p.m | I ≤500m n.p.m. | II ≤300m n.p.m. | III ≤950m n.p.m. | kNm |
| **S-30SwAL-3** | 50 | 1,033 | 0,774 | 0,708 | 0,510 | 2,5 |
| **S-40SwAL-3** | 50 | 0,590 | 0,420 | 0,378 | 0,253 | 2,5 |
| **S-50SwAL-3** | 50 | 0,301 | 0,188 | 0,160 | 0,084 | 2,5 |
| **S-30SwAL** | 50 | 1,592 | 1,207 | 1,108 | 0,811 | 3,5 |
| **S-40SwAL** | 50 | 0,969 | 0,713 | 0,648 | 0,457 | 3,5 |
| **S-50SwAL** | 50 | 0,566 | 0,389 | 0,346 | 0,224 | 3,5 |

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


info@elektriko.pl