Ławka solarna V5 z oparciem USB / LED / 2 stojaki / moduł Wi-Fi

Kod Elektriko: 106664



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pojemność akumulatora **1x min. 55 Ah żelowy**
- Panel fotowoltaiczny **1x 265W**
- Wymiary **-**
- Materiał **profile zamknięte, stalowe, malowane proszkowo po wcześniejszym zabezpieczeniu antykorozyjnym**
- Gniazda USB **6x 5V, max. 2A lub 2x 5V max. 2A + 2x 12V**
- Ładowarka indukcyjna **1szt. w standardzie, dodatkowe za dopłatą**
- Podświetlenie LED **w standardzie**

Jak dobrać ławkę solarną z oparciem?

Ławka solarna jest elementem małej architektury z funkcjami zasilania. Przy wyborze sprawdź miejsce montażu, nasłonecznienie, odporność użytkową i oczekiwane funkcje dodatkowe.

To produkt użytkowy, dlatego dobór powinien wynikać z potrzeb przestrzeni, a nie tylko z mocy panelu.

info@elektriko.pl

Cechy:

- Panel fotowoltaiczny wbudowany w konstrukcję ławki

- Wbudowany akumulator głębokiego rozładowania z zabezpieczeniem przed przeładowaniem.

- Stojaki dla rowerów wkomponowane w bryłę ławki.

- Wbudowane gniazda USB o natężeniu prądu 2,1A.

- Wbudowane ładowarki QI do ładowania bezprzewodowego. – w wersji rozbudowanej

- Możliwość rozbudowy ławki o stacje ładowania LEV z kontrolą dostępu, inteligentnego oświetlenia nocnego oraz stacje naprawy rowerów (stojak + klucze).

- Możliwość przyłączenia zewnętrznego zasilania jednofazowego (opcja).

Korzyści:

- Idealny element zagospodarowania przestrzennego.

- Wizerunek trendsettera – wprowadzanie do przestrzeni publicznej innowacyjnych rozwiązań.

- Budowa wizerunku pro społecznego – tworzenie użytkowej architektury miejskiej.

- Wspieranie wizerunku ekoinnowacyjności – wykorzystywanie Odnawialnych Źródeł Energii

Wersja podstawowa:

Konstrukcja: Stalowa, cynkowana i malowana proszkowo

Kolor profili: RAL 7035 (jasnoszary)

Drewno: Zabezpieczone impregnatem do użytku zewnętrznego

Moc panelu: 320W

Akumulator: Żelowy, głębokiego rozładowania, 65Ah

Oświetlenie: LED

Gniazda USB: 6x 5V, max 2A

Stojaki rowerowe: 2

Montaż: Otwory na śruby kotwiczące (przygotowanie gruntu i montaż po stronie klienta)

Dodatkowe opcje:

Kolor profili: Dowolny kolor z palety RAL, dowolna grafika klienta

Drewno: Dąb/jesion/buk, zabezpieczone impregnatem

info@elektriko.pl

Stojaki rowerowe: 2 dodatkowe stojaki

Branding: Grafika dostarczona przez klienta

Ładowarka bezprzewodowa: Ładowarka bezprzewodowa 1 szt.

Montaż na przygotowanym gruncie



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl