

Panele solarne JaSolar JAM60D41 500W LB_FB N-Type

Kod ElektriKo: 108274



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **500 W**
- Sprawność **22,6%**
- Wymiary **1953mm / 1134mm / 30mm**
- Typ ogniwa **monokrystaliczne**
- Ułożenie ogniw **120 (6×20)**
- Waga **22.00**

Panel słoneczny JA Solar JAM60D41 500W LB_FB to moduł fotowoltaiczny wykonany w technologii N-type TOPCon, która gwarantuje wyższą sprawność, niższe straty degradacyjne oraz dłuższą żywotność w porównaniu do klasycznych

ogniw P-type. Estetyczne wykończenie Full Black czyni go idealnym wyborem dla wymagających instalacji domowych oraz komercyjnych, gdzie liczy się również wygląd.

Najważniejsze cechy:

Moc maksymalna (Pmax): 500 W

Ogniwa N-type TOPCon – wyższa sprawność i dłuższa stabilność parametrów

Technologia Half-Cut (półogniwa) – mniejsze straty energii, lepsze działanie w cieniu

Estetyczne wykończenie Full Black (LB_FB) – jednolita, czarna powierzchnia

Wyjątkowa odporność na PID, LID i mikropęknięcia

Parametry techniczne:

Sprawność modułu: 22,6%

Typ ogniw: Monokrystaliczne N-type TOPCon

Wymiary: 1953 × 1134 × 30 mm

Waga: 27,3 kg

Złącza: MC4 lub kompatybilne

Szkło: hartowane, antyrefleksyjne

Rama: aluminiowa, kolor czarny

Zalety zastosowania:


Lepsza wydajność przy wysokich temperaturach i częściowym zacieleniu

Niższa degradacja mocy w czasie (0,4% rocznie po pierwszym roku)

Większa odporność na czynniki zewnętrzne

Estetyczny wygląd – idealny na dachy domów jednorodzinnych

Długa gwarancja na produkt i liniową wydajność



PARAMETRY MECHANICZNE

Ogniwo	Mono, N-type, 16-BB
Waga	27.3kg
Wymiary	1953±2mm × 1134±2mm × 30±1mm
Przekrój poprzeczny kabla	4mm²(IEC), 12 AWG(UL)
Liczba ogniw	120(6×20)
Skrzynka przyłączeniowa	IP68, 3 diody
Złącze	MC4-EVO2A
Długość kabla (ze złączem)	1200mm(+)/1200mm(-)
Szyba przednia/szyba tylna	2.0mm/2.0mm
Konfiguracja opakowania	36 szt./paleta, 864 szt./kontener

Uwaga: niestandardowy kolor ramki i długość kabla dostępne na zamówienie.

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.