Oprawa Awaryjna LED OWA ALSU LED 0000-RP-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT

Kod Elektriko: 109063 Kod Hybryd: OWA ALSU LED 0000-RP-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **3W**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Dopuszczalna temperatura otoczenia **+5 - +40°C**
- Czas pracy na baterii **1h - czas pracy awaryjnej wynoszący 60 minut**
- Tryb pracy **NM - ciemny (oprawa awaryjna zasilana nieciągle)**
- Testowanie **AT - autotest**

info@elektriko.pl

Zastosowanie:

OWA ALSU oprawą natynkową o wysokiej wydajności LED przeznaczoną do oświetlenia awaryjnego. Jej zadaniem jest doświetlanie dróg ewakuacyjnych, znaków ewakuacyjnych, pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej, miejsc pracy, itd.. Oświetlenie nocne (hotel) jest również dostępne. Obudowa z ekstrudowanego aluminium i opcjonalny szklany klosz umożliwia użycie oprawy OWA ALSU w trudnych warunkach atmosferycznych

napięcie zasilania	AT, CT	195-265VAC 50-60Hz
	CB	195-265VAC 50-60Hz 80-275VDC
	CBAM	195-265VAC 50-60Hz 170-275VDC
	LVAM	6 - 32VDC
klasa ochronności	AT, CT, CB, CBAM	I
	LVAM	III
stopień ochrony		IP65
źródło światła		moduł LED
temperatura barwowa		5700-6500K (CW)
współczynnik oddawania barw		70
moc źródła światła		3W
strumień świetlny źródła	RO, RP, AP	260lm
	SD	225lm
trwałość źródła światła		> 50 000h
typ akumulatora	AT, CT	Ni-MH HiJ
czas ładowania akumulatora	AT, CT	16 - 24h
czas pracy awaryjnej	AT, CT	1h, 2h, 3h
temperatura otoczenia	AT, CT	+5 - +40°C
	CB, CBAM	TS: -10 - +40°C TE: -25 - +45°C
	LVAM	-25 - +50°C
przystosowanie do łączenia przelotowego		nie

Obudowa:

Materiał obudowy: aluminium malowane proszkowo

Materiał klosza: PMMA lub szkło

info@elektriko.pl




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl