Oprawa downlight LED Eldavo 30W 2700K IP65 biała

Kod Elektriko: 109797 Kod Bowi: 045834



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Waga **0.88**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **III**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Źródło światła **LED**
- Źródło światła w komplecie **TAK**

Oprawa downlight do montażu podtynkowego. LED 30 W, 3000 lm, ciepła barwa 2700 K, CRI >90, kąt 60°, IP65, IK07. Biała obudowa. Zasilanie 230 V AC. Zasilacz w komplecie. Otwór montażowy Ø144 mm. Wymiary według karty: Ø165 x

info@elektriko.pl

80 mm.

CRI (Ra)>90

Kąt świecenia60°

Stopień szczelności IP65

Współczynnik mocy PF0,9

Optymalne warunki eksploatacji:

Temperatura użytkowania [°C]od -25 do +60

Wilgotność[%]<85

Ciśnienie [hPa]690-1060

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl