ESSENCE LED 6600 PLX E 33 840 / L-1694MM

Kod Elektriko: 109798 Kod Luxiona: 19.3081.0017.33



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Waga **1.90**
- Napięcie zasilania **230V**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Źródło światła **LED**
- Stopień ochrony IP **IP20**

Oprawa liniowa ESSENCE LED 6600 PLX E 33 840 / L-1694MM, kod 19.3081.0017.33. Klosz opalowy PLX, biała obudowa, barwa światła 4000 K, CRI >80. Moc całej oprawy 35,3 W; strumień świetlny oprawy 4760 lm. Standardowy zasilacz elektroniczny E. IP20, IK04. Wymiary 1694 x 36 x 63 mm, masa 1,9 kg.

Montaż bezpośrednio do sufitu; rozstaw punktów mocowania 1590 mm. Mocowania do podłoża należy dobrać do rodzaju i nośności sufitu. Zawiesia stanowią oddzielne akcesoria i nie są wymagane przy montażu bezpośrednim.

Opis:
Oprawa przystosowana do montażu na zwieszakach lub bezpośrednio na konstrukcji sufitu stałego. Korpus oprawy wykonany z anodyzowanego profilu aluminiowego. Wersja zwieszana wyposażona w system zawieszeń o długości 1500mm, z systemem płynnej regulacji wysokości zwieszenia. Źródłem światła są wysokowydajne źródła LED o temperaturze barwowej 3000K lub 4000K i zapewniające strumień świetlny od 2600 lm do 6600 lm w zależności od wersji oprawy. Długość oprawy 90, 120, 150 lub 180 cm. Dostępne kolory biały (RAL9016) lub szary (RAL9006). Przesłona wykonana z polimetakrylanu metylu w kolorze białym, o przepuszczalności światła większej niż 70%. Przesłona bez ramki montażowej. Oprawa może być wykorzystana w biurach, salach konferencyjnych, obiektach użyteczności publicznej itp.

Przesłony:
PLX - przesłona opalizowana PMMA

Akcesoria:
E - zasilacz
EDD - zasilacz DIM DALI

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

ESSENCE LED

ESSENCE LED 2600LM PLX E
21 840 L-1200MM



ESSENCE LED 2600LM PLX E 21 840 L-1200MM

h[m]	Ø [m]	E_{av} [lux]
1	2,14	625
2	4,28	156
3	6,43	69
4	8,57	39
5	10,7	25

Wymiary / Dimensions / Размеры



Φ [lm]	A (mm)	B (mm)	H (mm)	C (mm)	D (mm)
3300	900	36	63	858	21
2600	1180	36	63	1138	21
4400	1180	36	63	1138	21
5500	1460	36	63	1418	21
3900	1740	36	63	1698	21
6600	1740	36	63	1698	21

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl