

Światłówka specjalistyczna L 30 W/77

Kod ElektriKo: 17667 Kod Osram: 4050300003238



Dane techniczne:

- Moc konstrukcji **30 W**
- Moc znamionowy **30 W**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C **1000 lm**
- Długość **895.0 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **895.00 mm**
- Moc konstrukcji **30 W**
- Moc znamionowy **30 W**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C **1000 lm**
- Długość **895.0 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **895.00 mm**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SE) **Under clarification by authority and standardization body**
- Barwa światła **77**
- Współrzędne tróchromatyczne **0.338/0.243**
- Średnica rury **26 mm**
- Średnica **26.0 mm**
- Nominalna zawartość rtęci **3.0 mg**
- Trwałość **13000 h**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **G13**
- Recykling **Tak**

Korzyści ze stosowania produktu



- Wspomaga procesy fotobiologiczne zachodzące w roślinach
- Wspomaga wzrost roślin


Obszar zastosowań

- Tam, gdzie rośliny potrzebują więcej światła dziennego
- Budynki publiczne
- Biura
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Restauracje

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbitcia lampy: www.osram.com/brokenlamp





G13
IEC 7004-51
DIN 49653 T1

