

Światłówka kompaktowa DULUX S 5 W/827 G23

Kod ElektriKo: 17680 Kod Osram: 4050300006130



Dane techniczne:

- Moc konstrukcji **5.4 W**
- Moc znamionowy **5 W**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SK) **46 lm/W**
- Znamionowy strumień świetlny **257 lm**
- Znamionowa temperatura barwowa światła **2700 K**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **80...89**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **LUMILUX INTERNA**
- Barwa światła **827**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C **250 lm**
- Długość **108.0 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **85.00 mm**
- Długość zgodnie z normą IEC **85 mm**
- EEI – Etykieta energetyczna **A**
- Moc konstrukcji **5.4 W**
- Moc znamionowy **5 W**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SK) **46 lm/W**
- Znamionowy strumień świetlny **257 lm**
- Znamionowa temperatura barwowa światła **2700 K**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **80...89**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **LUMILUX INTERNA**

- Barwa światła **827**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C **250 lm**
- Długość **108.0 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **85.00 mm**
- Długość zgodnie z normą IEC **85 mm**
- EEI – Etykieta energetyczna **A**
- Nominalna zawartość rtęci **1.4 mg**

Korzyści ze stosowania produktu

- Wyjątkowo niski profil
- Bardzo ekonomiczne
- Dobra jakość światła
- Długa trwałość lampy
- Ułatwiona konserwacja

Obszar zastosowań

- Idealne do ekonomicznej iluminacji i dekoracji
- Biura, budynki publiczne
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Hotelarstwo, gastronomia

Cechy produktu

- Krótka i kompaktowa lampa z trzonkiem kołkowym i rurką 1U
- Jednotrzonkowa, trzonek 2-kołkowy wtykowy G23
- Średnia trwałość: 10 000 h
- Dostępne w kolorze czerwonym, zielonym i niebieskim

Wypożyczenie / Akcesoria

- Przeznaczone do eksploatacji z konwencjonalnymi układami zasilającymi





