Żarówka halogenowa HALOLUX T Eco 60 W 230 V E14

Kod produktu: 17832



Dane techniczne:

- Moc znamionowy **60.00 W**
- Napięcie znamionowy **230.0 V**
- Temperatura barwowa **2800 K**
- Znamionowy strumień świetlny **820 lm**
- Wsp. zachowania str. świetlnego **0.80**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **Warm White**
- Długość **80.0 mm**
- Długość całkowita **80.0 mm**
- Średnica **26.0 mm**
- Nominalna zawartość rtęci **0.0 mg**
- Nie zawiera rtęci **Tak**
- Znamionowa trwałość **2000 h**
- Trwałość **2000 h**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **E14**
- Odległość a / LCL **55.0 mm**
- Ściemnianie **Tak**
- Dozwolona pozycja pracy **Dowolny**
- Niestandardowe warunki zastosowania **Lodówka**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra **100**
- Międzynarodowy system kodowania **HSGST/C/UB-60-230-E14-55**

info@elektriko.pl

- Moc znamionowy **60.00 W**
- Napięcie znamionowy **230.0 V**
- Temperatura barwowa **2800 K**
- Znamionowy strumień świetlny **820 lm**
- Wsp. zachowania str. świetlnego **0.80**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **Warm White**
- Długość **80.0 mm**
- Długość całkowita **80.0 mm**
- Średnica **26.0 mm**
- Nominalna zawartość rtęci **0.0 mg**
- Nie zawiera rtęci **Tak**
- Znamionowa trwałość **2000 h**
- Trwałość **2000 h**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **E14**
- Odległość a / LCL **55.0 mm**
- Ściemnianie **Tak**
- Dozwolona pozycja pracy **Dowolny**
- Niestandardowe warunki zastosowania **Lodówka**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra **100**
- Międzynarodowy system kodowania **HSGST/C/UB-60-230-E14-55**

Korzyści ze stosowania produktu

- Kompaktowe wymiary
- Filtr UV
- Nie zawiera rtęci, może być usuwana razem z odpadami domowymi


Obszar zastosowań

- Zamrażarki domowe

Cechy produktu

- Średnia trwałość: 2000 h
- 100% ściemnialne

info@elektriko.pl



info@elektriko.pl