

Światłówka Cfl Square 16 W/827 GR10Q

Kod produktu: 18070



Dane techniczne:

- Moc konstrukcji **16 W**
- Moc znamionowy **16 W**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SK) **66 lm/W**
- Znamionowy strumień świetlny **1050 lm**
- Znamionowa temperatura barwowa światła **2700 K**
- Barwa światła **827**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C **1050 lm**
- Długość **138.0 mm**
- Długość zgodnie z normą IEC **138 mm**
- Moc konstrukcji **16 W**
- Moc znamionowy **16 W**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SK) **66 lm/W**
- Znamionowy strumień świetlny **1050 lm**
- Znamionowa temperatura barwowa światła **2700 K**
- Barwa światła **827**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C **1050 lm**
- Długość **138.0 mm**
- Długość zgodnie z normą IEC **138 mm**

Korzyści ze stosowania produktu

- Kwadratowy kształt zapewnia równomierną emisję światła
- Brak cieni po obu końcach i brak ciemnych miejsc
- Bardzo ekonomiczne
- Wyjątkowo niski profil
- Dobra jakość światła
- Długa trwałość lampy

Obszar zastosowań

- Niskoprofilowe oprawy ścienne i sufitowe
- Budynki publiczne, recepcje, biura, korytarze
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Hotelarstwo, gastronomia

Cechy produktu

- Krótka i kompaktowa lampa z trzonkiem kołkowym i rurką 2U
- Jednotrzonkowa, trzonek 4-kołkowy wtykowy GR10q
- Średnia trwałość: do 10 000 h
- Wskaźnik oddawania barw Ra: 80...89

Wyposażenie / Akcesoria

- Przeznaczone do eksploatacji z elektronicznymi i konwencjonalnymi układami zasilającymi

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbitcia lampy: www.osram.com/brokenlamp



