

Oprawa Ring 4x24W Szary Evg, Cnbop

Kod produktu: 19185



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc źródła światła **4x24W**
- Info **520 mm**
- Waga **4,00 kg**
- Źródło światła **TC-L**
- Oprawka **2G11**
- Klasa energetyczna **A**
- Waga **4.00**
- Moc źródła światła **4x24W**
- Info **520 mm**
- Waga **4,00 kg**
- Źródło światła **TC-L**
- Oprawka **2G11**
- Klasa energetyczna **A**
- Waga **4.00**
- Klasa ochrony **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Certyfikat CNBOP **TAK**

- Stopień ochrony IP **IP20**
- Rozsył światła **bezpośredni**

Uniwersalna plafoniera na źródła świetlówkowe kompaktowe. Okrągły kształt i minimalistyczny design formy może być wykorzystywany zarówno w miejscach użyteczności publicznej jak i mieszkaniach. Dodatkowym uzupełnieniem możliwości zastosowania oprawy RING jest możliwość zwieszenia przy wykorzystaniu dodatkowych akcesoriów.

Wykonanie: obudowa z aluminium malowanego elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), podstawa z blachy stalowej, klosz z płyty OPAL (PMMA).


Montaż: nastropowy, zwieszany

Zasilanie: 230 V

	Ø [mm]
2x18/24W	440
1x22W	440
2x18/24W EVG	440
30W LED	440
2x36W	520
4x18/24W	520
1x55W	520
4x18/24W EVG	520
45W LED	520




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



FINESTRA 2x18W EVG

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



FINESTRA 4x26W EVG

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.