

# Belka świetłówkowa LS II T5 1x80W Biały Evg

Kod produktu: 19702



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc **1x80W**
- Źródło światła **T5 /G5/**
- Kolor **BIAŁY**
- Uwagi **EVG**
- Waga **3.50**
- Moc **1x80W**
- Źródło światła **T5 /G5/**
- Kolor **BIAŁY**
- Uwagi **EVG**
- Waga **3.50**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Rozsył światła **bezpośredni**

Przemysłowa linia świetlna. Posiada oprzewodowanie przelotowe 5-cio torowe o obciążalności 16 A na fazę, zakończone szybko - złączkami. Nie wymaga dodatkowych szyn nośnych.

**Wykonanie:** oprawa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze białym.


**Montaż:** zwieszakowy

**Akcesoria:** łącznik liniowy


**Zasilanie:** 230 V

**Tabela wymiarów**


|                 | L [mm] |
|-----------------|--------|
| 1x, 2x28/54W    | 1174   |
| 1x, 2x35/49/80W | 1474   |
| 2x1x28/54W      | 2348   |
| 2x1x35/49/80W   | 2948   |
| 2x2x28/54W      | 2348   |
| 2x2x35/49/80W   | 2948   |



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.