

Belka świetłówkowa LS II T5 2x1x28W Biały Evg

Kod produktu: 19708



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **2x1x28W**
- Źródło światła **T5 /G5/**
- Kolor **BIAŁY**
- Uwagi **EVG**
- Waga **6.00**
- Moc **2x1x28W**
- Źródło światła **T5 /G5/**
- Kolor **BIAŁY**
- Uwagi **EVG**
- Waga **6.00**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Rozsył światła **bezpośredni**

Przemysłowa linia świetlna. Posiada przewodowanie przelotowe 5-cio torowe o obciążalności 16 A na fazę, zakończone szybko - złączkami. Nie wymaga dodatkowych szyn nośnych.

Wykonanie: oprawa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze białym.


Montaż: zwieszakowy

Akcesoria: łącznik liniowy


Zasilanie: 230 V

Tabela wymiarów


	L [mm]
1x, 2x28/54W	1174
1x, 2x35/49/80W	1474
2x1x28/54W	2348
2x1x35/49/80W	2948
2x2x28/54W	2348
2x2x35/49/80W	2948



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.