

# Oprawa rastrowa Indo-R P1 1x14w T5 Evg + 2x36w Tc-L

Kod ElektriKo: 21558 Kod Lena: 376061



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Statecznik **EVG**
- Max moc **1x14W+2x36W**
- Rodzaj klosza **PAR / P1**
- Trzonek/ źródło św. **G5/2G11**
- Waga net. **3.65**
- Wymiary montażowe **585/585**
- Wymiary produktu **595/595/105**
- Statecznik **EVG**
- Max moc **1x14W+2x36W**
- Rodzaj klosza **PAR / P1**
- Trzonek/ źródło św. **G5/2G11**
- Waga net. **3.65**
- Wymiary montażowe **585/585**
- Wymiary produktu **595/595/105**
- 230V **230V**
- IP20 **IP20**

Światło pośrednio-bezpośrednie

Możliwość sekwencyjnego załączania źródeł światła

Szeroki zakres stosowanych źródeł światła

Korpus: blacha stalowa malowana proszkowo

Układ optyczny: przesłona w kolorze oprawy oraz raster aluminiowy

Kolor korpusu: biały

Dostępne opcje na zapytanie:

Moduł awaryjny

EVG DIMM 1-10V

EVG DALI

Kolory z palety RAL



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.