

Oprawa Codar Rs Ice 1x49w 230v PC Ip66 Evg Odbł. WąSk.

Kod ElektriKo: 21717 Kod Lena: 336621



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Max moc **49W**
- Rodz.klosza **PS PRISMATIC**
- Trzonek/źródło światła **G5**
- EVG/VVG **EVG**
- Waga net. **3.60**
- Wymiary montażowe **970**
- Wymiary produktu **1569/130/100**
- Odbłyś. wąskostrumieniowy **x**
- Max moc **49W**
- Rodz.klosza **PS PRISMATIC**
- Trzonek/źródło światła **G5**
- EVG/VVG **EVG**
- Waga net. **3.60**
- Wymiary montażowe **970**
- Wymiary produktu **1569/130/100**
- Odbłyś. wąskostrumieniowy **x**

- 230V **230V**
- IK08 **IK08**
- IP66 **IP66**

Nadaje się do oświetlania chłodni do -25°C

Dwa rodzaje odbłyśników: szeroko i wąskostrumieniowy

Energooszczędne źródła światła

Podstawa: PC (poliwęglan)

Klosz: PC (poliwęglan)

Płyta: blacha stalowa malowana proszkowo na kolor biały

Klosz: prismatic

kolor korpusu: szary

Dostępne opcje na zapytanie:

Moduł awaryjny

Okablowanie przelotowe

Siatka ochronna

Klipsy inox

Zapraszamy na dedykowaną stronę najnowszej generacji opraw CODAR RS LED EVO!



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.