

Żarówka halogenowa Plusline ES Compact 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB

Kod ElektriKo: 23485 Kod Philips: 8727900852288



Dane techniczne:

- Str. św. lampy **1415 Lm**
- Str. św. znam. **1415 Lm**
- Skut. św. lampy **17.5 Lm/W**
- Znamionowa moc **80.0 W**
- Moc lampy **80 W**
- Techniczna moc lampy **80 W**
- Prąd lampy **0.35 A**
- Odpowiednik mocy **100 W**
- Waga netto 1 szt. **5.380 gr**
- Zuzycie energii przez 1000 godz. **80 kWh**
- Str. św. lampy **1415 Lm**
- Str. św. znam. **1415 Lm**
- Skut. św. lampy **17.5 Lm/W**
- Znamionowa moc **80.0 W**
- Moc lampy **80 W**
- Techniczna moc lampy **80 W**

- Prąd lampy **0.35 A**
- Odpowiednik mocy **100 W**
- Waga netto 1 szt. **5.380 gr**
- Zużycie energii przez 1000 godz. **80 kWh**
- Trzonek **R7s**
- Informacje o trzonku **18**
- Kształt bańki **T4 [T4: .434 inch / 11mm]**
- Wykończenie bańki **Przezroczysta**
- Pozycja pracy **Uniwersalna [Any or Universal (U)]**
- Trwałość 50% **2000 hr**
- Trwałość średnia 50% **2000 hr**
- Znamionowa trwałość [h] **2 an**
- Wskaźnik oddawania barw **Ra 100 Ra8**
- Temp. barwowa **2900 K**
- Techniczna temperatura barwowa **2900 K**
- Współczynnik mocy **1 -**
- Napięcie **230 V**
- Przyciemnianie **Tak**
- Czas rozpalania lampy **0.0 s**
- Klasa wydajności energetycznej **C**
- Cykle załącz/wyłącz **8000X**
- Temp. Spłaszcza **350 (max) C**
- Temp. bańki **900 (max) C**
- Długość B **73.3 (min), 74.9 (nom), 76.5 (max) mm**
- Długość całkowita C **78 (max) mm**
- Średnica D **11 (max) mm**
- Opakowanie zbiorcze **10X10CC**

Liniowa lampa halogenowa zasilana napięciem sieciowym o bezkonkurencyjnej energooszczędności. Oferuje bardzo dużą żywotność oraz wyraziste halogenowe światło. Idealne rozwiązanie do opraw dekoracyjnych.

Nowa liniowa lampa halogenowa — niewielkie rozmiary, wyraźne białe światło

- Jasne, soczyste halogenowe światło pozwalające uzyskać odpowiednią atmosferę
- Przyciemnianie w całym zakresie 0-100% umożliwiające dopasowanie mocy świecenia do konkretnych potrzeb
- Niższe koszty wymiany dzięki większej żywotności

Liniowa lampa halogenowa zasilana napięciem sieciowym o bezkonkurencyjnej energooszczędności. Oferuje bardzo dużą żywotność oraz wyraziste halogenowe światło. Idealne rozwiązanie do opraw dekoracyjnych.

Charakterystyka urządzenia

- Najwyższej jakości światło o doskonałym współczynniku oddawania barw ($R_a = 100$)
- Taka sama wielkość jak istniejących lamp halogenowych, które mają zastąpić
- Trwałość: 2000 godzin
- Dowolna pozycja robocza
- Natychmiastowy zapłon

Aplikacje/Zastosowania

- Oświetlenie ogólne w sklepach, restauracjach, hotelach, galeriach, na wystawach i w muzeach. Dekoracyjne oświetlenie terenów zewnętrznych: billboardy, pomieszczenia wystawowe i parkingi

