

Żarówka Appliance 25W E14 230-240V T25 ci ov

Kod ElektriKo: 23505 Kod Philips: 8711500038715



Dane techniczne:

- Kształt bańki **T25 [T 25mm]**
- Str. św. lampy **172 Lm**
- Str. św. znam. **172 Lm**
- Znamionowa moc **25.0 W**
- Moc lampy **25 W**
- Techniczna moc lampy **25.0 W**
- Prąd lampy **0.11 A**
- Długość całkowita C **57 (max) mm**
- Średnica D **25 (max) mm**
- Zuzycie energii przez 1000 godz. **25 kWh**
- Kształt bańki **T25 [T 25mm]**
- Str. św. lampy **172 Lm**
- Str. św. znam. **172 Lm**
- Znamionowa moc **25.0 W**

- Moc lampy **25 W**
- Techniczna moc lampy **25.0 W**
- Prąd lampy **0.11 A**
- Długość całkowita C **57 (max) mm**
- Średnica D **25 (max) mm**
- Zużycie energii przez 1000 godz. **25 kWh**
- Trzonek **E14**
- Wykończenie bańki **Przezroczysta**
- Pozycja pracy **Uniwersalna [Any or Universal (U)]**
- Główne zastosowanie **Piekarnik**
- Trwałość średnia 50% **1000 hr**
- Znamionowa trwałość [h] **1 an**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **100 Ra8**
- Temp. barwowa **2700 K**
- Współczynnik mocy **1 -**
- Napięcie **230-240 V**
- Przyciemnianie **Tak**
- Czas rozpalania lampy **0.0 s**
- Klasa wydajności energetycznej **E**
- Cykle załącz/wyłącz **4000X**
- Opakowanie zbiorcze **10X10F**
- Waga netto 1 szt. **10.500 gr**

Tubularna lampa żarowa

Opis produktu:

- Niezawodna praca w specjalnych oprawkach lampowych przy wysokich temperaturach do 300°C

Tubularna lampa żarowa

Charakterystyka urządzenia

- Żarnik dwuskrętny
- Lut, pochłaniacz gazu oraz kit trzonka odporne na działanie wysokiej temperatury

Aplikacje/Zastosowania

- W standardowych i elektrycznych kuchenkach, piekarnikach i innych urządzeniach, gdzie występuje wysoka temperatura pracy
- Ze specjalnymi oprawkami oświetleniowymi do doświetlenia piekarników



