

Żarówka halogenowa EcoHalo MV Clickline 28W G9 230V CL

Kod ElektriKo: 28885 Kod Philips: 8727900863987



Dane techniczne:

- Str. św. lampy **370 Lm**
- Str. św. znam. **370 Lm**
- Skut. św. lampy **12.1 Lm/W**
- Znamionowa moc **28.0 W**
- Moc lampy **28 W**
- Techniczna moc lampy **28 W**
- Prąd lampy **0.12 A**
- Odpowiednik mocy **40 W**
- Zuzycie energii przez 1000 godz. **28 kWh**

- Str. św. lampy **370 Lm**
- Str. św. znam. **370 Lm**
- Skut. św. lampy **12.1 Lm/W**
- Znamionowa moc **28.0 W**
- Moc lampy **28 W**
- Techniczna moc lampy **28 W**
- Prąd lampy **0.12 A**
- Odpowiednik mocy **40 W**
- Zuzycie energii przez 1000 godz. **28 kWh**
- Trzonek **G9**
- Kształt bańki **T13 [T 13 mm]**
- Wykończenie bańki **Przezroczysta**
- Pozycja pracy **Uniwersalna [Any or Universal (U)]**
- Trwałość średnia 50% **2000 hr**
- Znamionowa trwałość [h] **2 an**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **100 Ra8**
- Temp. barwowa **2800 K**
- Techniczna temperatura barwowa **2800 K**
- Współczynnik mocy **1 -**
- Napięcie **230 V**
- Przyciemnianie **Tak**
- Czas rozpalania lampy **0.0 s**
- Klasa wydajności energetycznej **D**
- Cykle załącz/wyłącz **8000X**
- Temp. Spłaszcza **350 (max) C**
- Temp. bańki **950 (max) C**
- Długość całkowita C **45 (max) mm**
- Średnica D **13 (max) mm**
- Szerokość całkowita E **12.75 (min) mm**
- Długość śr. świetlnego L **21.7 mm**
- Całk. wysokość H **44.6 (min) mm**
- Opakowanie zbiorcze **10X10F**
- Waga netto 1 szt. **3.300 gr**

Kapsuła halogenowa zasilana napięciem sieciowym o bezkonkurencyjnej energooszczędności. Idealne rozwiązanie do małych dekoracyjnych opraw. Szkło blokujące promieniowanie ultrafioletowe oraz bezpiecznik umożliwiają eksploatację bez przykrywającej szyby. Kompaktowa lampa Clickline generuje wyraziste białe światło przez cały długi okres eksploatacji.

Nowa kapsuła halogenowa zasilana napięciem sieciowym. Niewielkie rozmiary, wyraźne białe światło.

- Jasne, soczyste halogenowe światło pozwalające uzyskać odpowiednią atmosferę
- Przyciemnianie w całym zakresie 0-100% umożliwiające dopasowanie mocy świecenia do konkretnych potrzeb
- Niższe koszty wymiany dzięki większej żywotności

Kapsuła halogenowa zasilana napięciem sieciowym o bezkonkurencyjnej energooszczędności. Idealne rozwiązanie do małych dekoracyjnych opraw. Szkło blokujące promieniowanie ultrafioletowe oraz bezpiecznik umożliwiają eksploatację bez przykrywającej szyby. Kompaktowa lampa Clickline generuje wyraziste białe światło przez cały długi okres eksploatacji.

Charakterystyka urządzenia

- Najwyższej jakości światło o doskonałym współczynniku oddawania barw (Ra = 100)
- Lampa zasilana napięciem sieciowym — transformator nie jest potrzebny

- Niewielkie rozmiary, łatwo umieścić w oprawie
- Dowolna pozycja robocza
- Natychmiastowy zapłon

Aplikacje/Zastosowania

- Oświetlenie ogólne w sklepach, restauracjach, hotelach, galeriach, na wystawach i w muzeach. Idealna do małych dekoracyjnych opraw.





