

OW LED 1x4W Biały 5400K

Kod produktu: 34692



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc źródła światła **1x4W**
- Informacje o źródle światła **LED**
- Źródło światła w zestawie **TAK**
- Kolor oprawy / elementu **BIAŁY**
- Uwagi **5400K**
- Ciężar oprawy **0,80**
- Kąt rozsyłu **40°**
- Moc źródła światła **1x4W**
- Informacje o źródle światła **LED**
- Źródło światła w zestawie **TAK**
- Kolor oprawy / elementu **BIAŁY**
- Uwagi **5400K**
- Ciężar oprawy **0,80**
- Kąt rozsyłu **40°**
- Klasa ochronności I **Klasa ochronności I**
- Możliwość montażu na podłożu o normalnym stopniu palności **Możliwość montażu na podłożu o normalnym stopniu palności**
- Produkt może być wprowadzony do obrotu na rynku UE **Produkt może być wprowadzony do obrotu na rynku**

UE


- Rozsył bezpośredni **Rozsył bezpośredni**
- Stopień szczelności IP20 **Stopień szczelności IP20**
- Źródło światła w komplecie **Źródło światła w komplecie**
- Otwór montażowy Ø109 **Otwór montażowy Ø109**

OW LED to seria regulowanych oczek ledowych przeznaczonych do oświetlenia akcentującego wewnątrz.

Wykonanie: obudowa z aluminium malowana elektrostatycznie w kolorze białym, bądź chromowana. Możliwość regulacji ledów w dwóch kierunkach. Do wyboru dwa rodzaje rozsyłów: skupiony 20° i rozproszony 40°.

Montaż: do sufitów podwieszanych

Zasilanie: 230V



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



180°



60°

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.