

Oprawa sufitowa Alhena P-115-P-60W-4000 MA 1h AT

Kod ElektriKo: 35312



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **63W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **6 400lm**
- Barwa światła **neutralna biała**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Czas pracy na baterii **1,0h**
- Waga **3.55**
- Napięcie zasilania **230V**
- Źródło światła **LED**

- Sposób montażu **nastropowy**
- Stopień ochrony IP **IP42**

P-60 to ekonomiczna seria nowoczesnych, ekologicznych i wydajnych opraw oświetleniowych zbudowanych w technologii LED.


PRZEZNACZENIE: do oświetlania wnętrz budynków, ciągów komunikacyjnych i magazynów. Nadaje się szczególnie dobrze do oświetlania korytarzy.

OBUDOWA: blacha lakierowana proszkowo na kolor biały, szary lub czarny. Na życzenie możliwy inny kolor z palety RAL.

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stałej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności i żywotności 50000 godzin.

WYKONANIA: do wyboru wiszące, nastropowe i naścienne.

ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 100V~ do 260V~.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.