

L 13 W/840

Kod ElektriKo: 38905 Kod Osram: 4050300241647



Dane techniczne:

- Moc konstrukcji **13.00 W**
- Moc znamionowy **13 W**
- Znamionowy strumień świetlny **N/A lm**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **LUMILUX Chłodnobiała**
- Barwa światła **840**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C **950 lm**
- Długość **517.0 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **517.00 mm**
- Trwałość użytkowa **5600 h**
- Znamionowa trwałość **5000 h**
- Trwałość **5000 h**

- Energy consumption **15 kWh/1000h**
- Moc konstrukcji **13.00 W**
- Moc znamionowy **13 W**
- Znamionowy strumień świetlny **N/A lm**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **LUMILUX Chłodnobiała**
- Barwa światła **840**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C **950 lm**
- Długość **517.0 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **517.00 mm**
- Trwałość użytkowa **5600 h**
- Znamionowa trwałość **5000 h**
- Trwałość **5000 h**
- Energy consumption **15 kWh/1000h**

Korzyści ze stosowania produktu

- Idealne do ekonomicznej iluminacji i dekoracji
- Bardzo dobre zachowanie strumienia świetlnego w ciągu całego cyklu trwałości
- Wąska i kompaktowa

Obszar zastosowań

- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Budynki publiczne

Cechy produktu


- Dobra klasa oddawania barw: 1B (Ra: 80...89)
- Średnia trwałość: do 10 000 h (z elektronicznym układem zasilającym QUICKTRONIC)


Instrukcja bezpieczeństwa


W przypadku zbitcia lampy: www.osram.com/brokenlamp

System guarantee

Gwarancja Systemowa OSRAM + w połączeniu z elektronicznymi układami zasilającymi OSRAM







Die Zuleitungen 3 und 4 sollen so kurz wie möglich sein







