

# Oprawa Torino II IP65 LED 48W 4000K Opal 300x1200

Kod produktu: 54328



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc źródła światła **1x48W**
- Info **300x1200**
- Strumień świetlny oprawy **5250 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **8,10 kg**
- Raster/przesłona **OPAL**
- Waga **8.00**
- Moc źródła światła **1x48W**
- Info **300x1200**
- Strumień świetlny oprawy **5250 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **8,10 kg**
- Raster/przesłona **OPAL**
- Waga **8.00**
- Rodzaj montażu **Nastropowy**
- Materiał obudowy **Blacha stalowa**

- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **230 V**
- Rodzaj LED **5363**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Kolor **Biały**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **89**
- Klasa oprawy **I**
- Rozsył światła **DI**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP65**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**

Seria opraw dedykowana do pomieszczeń „czystych” oraz przemysłowych, w których wymagana jest podwyższona szczelność. Wersja na źródła światła LED. Oprawa przeznaczona do instalacji natynkowej.

**Wykonanie:** Obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostáticamente (w standardzie kolor biały), klosz mikropryzmatyczny (MPRM) z PMMA, klosz OPAL z poliwęglanu, szyba hartowana (SH MAT), raster paraboliczny (PAR).

**Montaż:** Natynkowy.


**Zasilanie:** 230 V

|               | <b>L</b> | <b>W</b> | <b>H</b> |
|---------------|----------|----------|----------|
| PX3750501 41W | 595      | 595      | 68       |
| PX3750508 41W | 595      | 595      | 68       |
| PX3750515 48W | 1196     | 296      | 68       |
| PX3750522 48W | 1196     | 296      | 68       |
| PX3750529 41W | 595      | 595      | 68       |
| PX3750536 41W | 595      | 595      | 68       |
| PX3750543 48W | 1196     | 296      | 68       |
| PX3750550 48W | 1196     | 296      | 68       |
| PX3750585 51W | 595      | 595      | 69       |
| PX3750589 51W | 595      | 595      | 69       |
| PX3750593 51W | 1196     | 296      | 69       |
| PX3750598 51W | 1196     | 296      | 69       |
| PX3750557 41W | 595      | 595      | 69       |
| PX3750564 41W | 595      | 595      | 69       |
| PX3750571 48W | 1196     | 296      | 69       |
| PX3750578 48W | 1196     | 296      | 69       |

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.