

Oprawa rastrowa MONZA II T5 PAR 2x28W

Biały + moduł AW1h

Kod ElektriKo: 55445 Kod PXF: PX2200129 + TQ180 PX2073118



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **2x28W**
- Źródło światła **T5 /G5/**
- Kolor **BIAŁY**
- Waga **3.30**
- Moc **2x28W**
- Źródło światła **T5 /G5/**
- Kolor **BIAŁY**
- Waga **3.30**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Certyfikat CNBOP **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Rozsył światła **bezpośredni**
- Statecznik / układ zapłonowy **elektroniczny (EVG) - w standardzie**

Oprawa oświetleniowa o nowoczesnym wzornictwie zaprojektowana pod źródła świetłówkowe T5. MONZA II T5 przeznaczona jest do montażu nastropowego lub zwieszanego. Kompaktowa i wielofunkcyjna oprawa Monza II T5 jest świetnym rozwiązaniem zarówno dla dużych jak i mniejszych pomieszczeń, doskonała do oświetlania biur, korytarzy oraz innych powierzchni użyteczności publicznej.

Wykonanie: obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie na kolor biały. Boczki ze wzmocnianego poliwęglanu. Rastry paraboliczne z aluminium anodyzowanego, polerowanego (PAR). Klosze mleczne OPAL lub pryzmatyczne PRM, MPRM z PMMA.


Montaż: nastropowy, zwieszany

Akcesoria: zawieszania Y (zwykłe i elektryczne)


Zasilanie: 230 V

Typ R-R

Type R-R



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



WYMIARY

Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]
PX2200101	619	223	50
PX2200108	619	223	50
PX2200115	919	223	50
PX2200122	919	223	50
PX2200129	1219	223	50
PX2200136	1219	223	50
PX2200143	1519	223	50
PX2200150	1519	223	50
PX2200157	1519	223	50

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.