


Connect LED 40w 4000K Raster Szerokostrumieniowy

Kod ElektriKo: 57004 Kod Lena: 479007



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc nominalna **40W**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Rodzaj klosza -
- Strumień świetlny **4350lm**
- Sposób montażu **Zwieszany**
- Waga **4.60**
- Moc nominalna **40W**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Rodzaj klosza -
- Strumień świetlny **4350lm**
- Sposób montażu **Zwieszany**
- Waga **4.60**
- Zasilanie napięciem 230V **Zasilanie napięciem 230V**
- Stopień odporności na uderzenia mechaniczne IK06 **Stopień odporności na uderzenia mechaniczne IK06**
- Stopień szczelności IP20 **Stopień szczelności IP20**

Charakterystyka:

CONNECT LED to system opraw przemysłowych tworzących zwieszoną linię świetlną. Oprawa z integrowanym energooszczędnym panelem LED GO!, wykonana została z najwyższej jakości materiałów (anodowany profil aluminiowy). Zastosowano w niej opatentowany odbłyśnik HE gwarantujący sprawność na poziomie 88%, który jednocześnie skutecznie niweluje efekt olśnienia. Dostępna jest też w wersji z kloszem z tworzywa PMMA. Konstrukcja oprawy umożliwia dowolne dostosowanie umiejscowienia zawiesi na całej jej długości i na łączenie opraw w linię. Okablowanie przelotowe zapewnia szybki montaż. Temperatura barwowa 4000K; CRI>80; trwałość paneli LED 50 000 godzin (L70B50) $t_a = 25^{\circ}\text{C}$.

Zastosowanie:

Wielofunkcyjna oprawa diodowa przeznaczona jest do stosowania wewnątrz budynków, a w szczególności polecana jest do oświetlenia obiektów handlowych, produkcyjnych i magazynowych. Świetnie sprawdzi się zarówno przy nowych aplikacjach jak i przy zamianach tradycyjnych opraw świetlówkowych na energooszczędne rozwiązania LED.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.