# Asymmetric LED 56W 4000K

Kod produktu: 66147



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

**Dane techniczne:**

- Moc źródła światła **1x56W**
- Strumień świetlny źródła **7050 lm**
- Skuteczność świetlna źródła **139 lm/W**
- Strumień świetlny oprawy **5500 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **4,60 kg**
- Moc oprawy **56 W**
- Moc źródła światła **1x56W**
- Strumień świetlny źródła **7050 lm**
- Skuteczność świetlna źródła **139 lm/W**
- Strumień świetlny oprawy **5500 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **4,60 kg**
- Moc oprawy **56 W**
- Rodzaj montażu **Nastropowy**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne przezroczyste**
- Raster/przesłona **Tworzywo przezroczyste**



info@elektriko.pl

- Kolor klosza/pokrywy **Brak**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **230 V**
- Rodzaj LED **3030**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Kolor **Biały**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **80**
- Klasa oprawy **I**
- Podział światła **AS**
- Rozsył światła **DI**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- Ochrona źródła światła **Tak**

Charakteryzująca się asymetrycznym rozsyłem światła oprawa na źródła LED wykonana z profilu aluminiowego. ASYMMETRIC LED idealnie nadaje się do oświetlenia tablic szkolnych, gdzie odpowiednio zaprojektowany odbłyśnik kieruje strumień świetlny bezpośrednio na powierzchnię pionową.

**Wykonanie:** Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor biały). Klosz przezroczysty matowiony przy brzegach.

**Montaż:** Nastropowy, zwieszany.


**Akcesoria:** Zawieszenia (zwykłe, elektryczne).

**Zasilanie:** 230 V

| | **L** | **W** | **H** |
|---|---|---|---|
| PX0919901 33W | 1260 | 65 | 65 |
| PX0919908 33W | 1260 | 65 | 65 |
| PX0919915 41W | 1540 | 65 | 65 |
| PX0919922 41W | 1540 | 65 | 65 |
| PX0919929 48W | 1820 | 65 | 65 |
| PX0919936 48W | 1820 | 65 | 65 |
| PX0919943 56W | 2100 | 65 | 65 |
| PX0919950 56W | 2100 | 65 | 65 |

L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość


info@elektriko.pl




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


info@elektriko.pl