
# Oprawa Sigma Ii Corner Led L 25w 2330lm 830 Opal Szary Th5 Std

Kod Elektriko: 80320 Kod PXF Lighting: AS001.2211.830.A020 / PX4041015



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

**Dane techniczne:**

- Moc źródła światła **1x25W**
- Strumień świetlny oprawy **2330 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **2,30 kg**
- Raster / przesłona **OPAL**
- Rodzaj montażu **Powierzchniowy**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Odbłyśnik **Wysoki połysk**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **230 V**
- Rodzaj LED **5630**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Moc źródła światła **25W**
- Moc oprawy **25 W**
- Kolor **Szary**



info@elektriko.pl

- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **80**
- Klasa oprawy **I**
- Rozsył światła **DI**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- Klasa przeciwpożarowa „F z dachem” **Tak**

Nowy system opraw LED przeznaczony do łączenia w linie. Jest eleganckim i efektywnym rozwiązaniem sprawdzającym się w oświetlaniu biur, sali konferencyjnych, recepcji oraz innych powierzchni pracy.

**Wykonanie:** profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), klosz mikropryzmatyczny (MPRM)
z PMMA lub klosz OPAL z PMMA.

**Montaż:** zwieszany, nastropowy

**Akcesoria:** Końcówka PC gładka, końcówka PC z logo , łącznik liniowy niewidoczny, zawieszenia zwykłe, elektryczne), łącznik NT. Elementy umożliwiające
montaż linki zwieszakowej są dostępne w komplecie z oprawą.

**Zastosowanie:** pomieszczenia biurowe,sale konferencyjne,sale wykładowe,poczekalnie, recepcje


**Kategoria oprawy:** oprawa systemowa

**Zasilanie:** 230 V

| | **L** | **W** | **H** |
|---|---|---|---|
| PX4041015 25W | 576 | 576 | 75 |
| PX4041022 25W | 576 | 576 | 75 |
| PX4041057 25W | 576 | 576 | 75 |
| PX4041064 25W | 576 | 576 | 75 |

L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość


info@elektriko.pl




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


info@elektriko.pl