

Oprawa rastrowa MODULUS 2x36W PLX AW 3h PODTYNKOWA

Kod ElektriKo: 87100 Kod Lena: 887499



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Max moc **2x36W**
- Rodzaj klosza **PLX**
- Trzonek/ źródło św. **G13**
- Waga net. **4.56**
- Wymiary montażowe **1185/285**
- Wymiary produktu **1195/295/80**
- Max moc **2x36W**
- Rodzaj klosza **PLX**
- Trzonek/ źródło św. **G13**
- Waga net. **4.56**
- Wymiary montażowe **1185/285**
- Wymiary produktu **1195/295/80**
- 230V **230V**
- EVG **EVG**
- IP20 **IP20**

Szeroki zakres mocy

Szeroki zakres układów optycznych
Możliwość montażu w suficie karton-gips (KG)
Korpus: blacha stalowa malowana proszkowo
Układ optyczny: raster aluminiowy lub klosz PMMA
Kolor korpusu: biały
Dostępne opcje na zapytanie:
Moduł awaryjny
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI
Kolory z palety RAL



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.