

Lunar LED-Panel 220x220mm 12.5W 230V chrom mat Alu

Kod produktu: 88517



Dane techniczne:

- Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) **H: 225 x B: 225 x T: 38 mm**
- Napięcie robocze **230 V**
- Kolor **Chrome matowy**
- Ściemnialny **Nie**
- Technika **LED**
- Żywotność **30.000 h**
- Komponenty **15,4 W**
- Liczba komponentów **1x**
- Temperatura barwowa **3000 K**

- Znamionowy strumień świetlny (Lumen) **1140 lm**
- Moc znamionowa **15,4 W**
- Szacowany czas życia **30000 h**
- Czas startu **0,0 s**
- Użyteczny strumień świetlny **1.140 lm**
- Materiał **Alu**
- form **Plac**
- Klasa ochrony **Klasa ochrony II**
- Miejsce instalacji (zalecenie) **Montaż na ścianie i suficie**
- Pobór energii **16,5 W**
- Zawiera lampę ?
- Strumień świetlny modułu LED **1520 lm**
- Równoważnik żarowy **99.9 W**
- Współczynnik oddawania barw **> 80 Ra**
- Moc transformatora **19,2 VA**
- Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) **H: 225 x B: 225 x T: 38 mm**
- Napięcie robocze **230 V**
- Kolor **Chrome matowy**
- Ściemnialny **Nie**
- Technika **LED**
- Żywotność **30.000 h**
- Komponenty **15,4 W**
- Liczba komponentów **1x**
- Temperatura barwowa **3000 K**
- Znamionowy strumień świetlny (Lumen) **1140 lm**
- Moc znamionowa **15,4 W**
- Szacowany czas życia **30000 h**
- Czas startu **0,0 s**
- Użyteczny strumień świetlny **1.140 lm**
- Materiał **Alu**
- form **Plac**
- Klasa ochrony **Klasa ochrony II**
- Miejsce instalacji (zalecenie) **Montaż na ścianie i suficie**
- Pobór energii **16,5 W**
- Zawiera lampę ?
- Strumień świetlny modułu LED **1520 lm**
- Równoważnik żarowy **99.9 W**
- Współczynnik oddawania barw **> 80 Ra**
- Moc transformatora **19,2 VA**

Lunar LED-Panel

