
Lunar LED panel 300x300mm 15.5W 230V biały mat Alu

Kod produktu: 88523



Dane techniczne:

- Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) **H: 300 x B: 300 x T: 38 mm**
- Napięcie robocze **230 V**
- Kolor **Matowy biały**
- Ściemnialny **Nie**
- Technika **LED**
- Żywotność **30.000 h**
- Komponenty **18 W**
- Liczba komponentów **1x**
- Temperatura barwowa **3000 K**

info@elektriko.pl

- Znamionowy strumień świetlny (Lumen) **1450 lm**
- Moc znamionowa **18 W**
- Szacowany czas życia **30000 h**
- Czas startu **0,0 s**
- Użyteczny strumień świetlny **1.450 lm**
- Materiał **Alu**
- form **Plac**
- Klasa ochrony **Klasa ochrony II**
- Miejsce instalacji (zalecenie) **Montaż na ścianie i suficie**
- Pobór energii **18,5 W**
- Zawiera lampę **?**
- Strumień świetlny modułu LED **1700 lm**
- Równoważnik żarowy **109.6 W**
- Współczynnik oddawania barw **> 80 Ra**
- Moc transformatora **19,2 VA**
- Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) **H: 300 x B: 300 x T: 38 mm**
- Napięcie robocze **230 V**
- Kolor **Matowy biały**
- Ściemnialny **Nie**
- Technika **LED**
- Żywotność **30.000 h**
- Komponenty **18 W**
- Liczba komponentów **1x**
- Temperatura barwowa **3000 K**

- Znamionowy strumień świetlny (Lumen) **1450 lm**
- Moc znamionowa **18 W**
- Szacowany czas życia **30000 h**
- Czas startu **0,0 s**
- Użyteczny strumień świetlny **1.450 lm**
- Materiał **Alu**
- form **Plac**
- Klasa ochrony **Klasa ochrony II**
- Miejsce instalacji (zalecenie) **Montaż na ścianie i suficie**
- Pobór energii **18,5 W**
- Zawiera lampę **?**
- Strumień świetlny modułu LED **1700 lm**
- Równoważnik żarowy **109.6 W**
- Współczynnik oddawania barw **> 80 Ra**
- Moc transformatora **19,2 VA**

Lunar LED-Panel

info@elektriko.pl



info@elektriko.pl