
WD Sol RGB LED-Panel 9,4W+4,6W 245mm Ws

Kod produktu: 88586



Dane techniczne:

- Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) **T: 40 mm**
- Kolor **Biały**
- Ściemnialny **Tak**
- Technika **LED**
- Żywotność **30.000 h**
- Komponenty **9,4 W**
- Liczba komponentów **1x**
- Temperatura barwowa **2700 K**
- Znamionowy strumień świetlny (Lumen) **820 lm**
- Moc znamionowa **9,4 W**
- Szacowany czas życia **30000 h**

info@elektriko.pl

- Czas startu **0,0 s**
- Użyteczny strumień świetlny **820 lm**
- Materiał **Metal**
- form **Okrągły**
- Klasa ochrony **Klasa ochrony II**
- Miejsce instalacji (zalecenie) **Montaż na ścianie i suficie**
- Pobór energii **19 W**
- Zawiera lampę **?**
- Strumień świetlny modułu LED **940 lm**
- Równoważnik żarowy **68.1 W**
- Współczynnik oddawania barw **> 80 Ra**
- Zmiana koloru **Zmiana koloru RGB**
- Ściemnianie **Z pilotem**
- Bateria / akumulator **W tym Bateria**
- Typ Baterii **CR 2025 x 1**
- Sterowanie radiowe **Sterowanie radiowe**
- Migający **Migający**
- Moc transformatora **12 VA**
- Regulowane kolory **Regulowane kolory**
- Funkcja latarki **Funkcja latarki**
- Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) **T: 40 mm**
- Kolor **Biały**
- Ściemnialny **Tak**
- Technika **LED**
- Żywotność **30.000 h**
- Komponenty **9,4 W**
- Liczba komponentów **1x**
- Temperatura barwowa **2700 K**
- Znamionowy strumień świetlny (Lumen) **820 lm**
- Moc znamionowa **9,4 W**
- Szacowany czas życia **30000 h**
- Czas startu **0,0 s**
- Użyteczny strumień świetlny **820 lm**
- Materiał **Metal**
- form **Okrągły**
- Klasa ochrony **Klasa ochrony II**
- Miejsce instalacji (zalecenie) **Montaż na ścianie i suficie**
- Pobór energii **19 W**
- Zawiera lampę **?**
- Strumień świetlny modułu LED **940 lm**
- Równoważnik żarowy **68.1 W**
- Współczynnik oddawania barw **> 80 Ra**
- Zmiana koloru **Zmiana koloru RGB**
- Ściemnianie **Z pilotem**
- Bateria / akumulator **W tym Bateria**
- Typ Baterii **CR 2025 x 1**
- Sterowanie radiowe **Sterowanie radiowe**
- Migający **Migający**
- Moc transformatora **12 VA**
- Regulowane kolory **Regulowane kolory**
- Funkcja latarki **Funkcja latarki**

WD Sol LED-Panel

info@elektriko.pl




info@elektriko.pl







info@elektriko.pl



info@elektriko.pl



info@elektriko.pl



info@elektriko.pl