FN SimpLED Stripe Set 7,5m ciepłobiały

Kod produktu: 88640



Dane techniczne:

- Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) **H: 3 T: 8 mm**
- Napięcie robocze **230/12 V**
- Kolor **Biały**
- Ściemnialny **Nie**
- Technika **LED**
- Żywotność **20.000 h**
- Komponenty **20 W**
- Liczba komponentów **1x**
- Temperatura barwowa **3000 K**
- Czas startu **0,0 s**
- Użyteczny strumień świetlny **1.440 lm**

info@elektriko.pl

- Materiał **Plastik, metal**
- Klasa ochrony **Klasa ochrony II**
- Miejsce instalacji (zalecenie) **Uniwersalny**
- Pobór energii **23 W**
- Zawiera lampę **?**
- Długość **7,5 m**
- Współczynnik oddawania barw **> 80 Ra**
- Symbol MM **Symbol MM**
- Złącze typu plug-and-socket **Złącze typu plug-and-socket**
- Moc transformatora **24 VA**
- Wtyczka **Europlug**
- Wtyczka transformatora **Wtyczka transformatora**
- Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) **H: 3 T: 8 mm**
- Napięcie robocze **230/12 V**
- Kolor **Biały**
- Ściemnialny **Nie**
- Technika **LED**
- Żywotność **20.000 h**
- Komponenty **20 W**
- Liczba komponentów **1x**
- Temperatura barwowa **3000 K**
- Czas startu **0,0 s**
- Użyteczny strumień świetlny **1.440 lm**

- Materiał **Plastik, metal**
- Klasa ochrony **Klasa ochrony II**
- Miejsce instalacji (zalecenie) **Uniwersalny**
- Pobór energii **23 W**
- Zawiera lampę **?**
- Długość **7,5 m**
- Współczynnik oddawania barw **> 80 Ra**
- Symbol MM **Symbol MM**
- Złącze typu plug-and-socket **Złącze typu plug-and-socket**
- Moc transformatora **24 VA**
- Wtyczka **Europlug**
- Wtyczka transformatora **Wtyczka transformatora**

FN SimpLED Stripe Set 7,5m

info@elektriko.pl





info@elektriko.pl