Lampa do obrazów LED Beam Thirty 5W nikiel/Ch

Kod produktu: 89506



Dane techniczne:

- Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) **H: 46 x B: 290 x T: 190 mm**
- Napięcie robocze **230 V**
- Kolor **Chrom, nikiel szczotkowany**
- Ściemnialny **Nie**
- Technika **LED**
- Żywotność **30.000 h**
- Komponenty **5 W**
- Liczba komponentów **1x**
- Temperatura barwowa **2700 K**

info@elektriko.pl

- Znamionowy strumień świetlny (Lumen) **530 lm**
- Moc znamionowa **5 W**
- Szacowany czas życia **30000 h**
- Czas startu **0,0 s**
- Użyteczny strumień świetlny **530 lm**
- Materiał **Metal**
- Klasa ochrony **Klasa ochrony II**
- Miejsce instalacji (zalecenie) **Montaż naścienny**
- Pobór energii **6,5 W**
- Zawiera lampę **?**
- Kąt świecenia **100 °**
- Znamionowy kąt wiązki **100 °**
- Kąta świecenia modułu LED **114 °**
- Strumień świetlny modułu LED **630 lm**
- Równoważnik żarowy **49 W**
- Moc pozorna **9.5 VA**
- Natężenie światła **220 cd**
- Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) **H: 46 x B: 290 x T: 190 mm**
- Napięcie robocze **230 V**
- Kolor **Chrom, nikiel szczotkowany**
- Ściemnialny **Nie**
- Technika **LED**
- Żywotność **30.000 h**
- Komponenty **5 W**
- Liczba komponentów **1x**
- Temperatura barwowa **2700 K**
- Znamionowy strumień świetlny (Lumen) **530 lm**
- Moc znamionowa **5 W**
- Szacowany czas życia **30000 h**
- Czas startu **0,0 s**
- Użyteczny strumień świetlny **530 lm**
- Materiał **Metal**
- Klasa ochrony **Klasa ochrony II**
- Miejsce instalacji (zalecenie) **Montaż naścienny**
- Pobór energii **6,5 W**
- Zawiera lampę **?**
- Kąt świecenia **100 °**
- Znamionowy kąt wiązki **100 °**
- Kąta świecenia modułu LED **114 °**
- Strumień świetlny modułu LED **630 lm**
- Równoważnik żarowy **49 W**
- Moc pozorna **9.5 VA**
- Natężenie światła **220 cd**

Lampa do obrazów LED Beam Thirty

info@elektriko.pl



info@elektriko.pl