Floodlight Led 200w/6500k Ip65 Black

Kod Elektriko: 90683 Kod Osram: 4058075811034



Dane techniczne:

- Tryb pracy **Electronic control gear (ECG)**
- Częstotliwość sieciowa **50/60 Hz**
- Kąt rozsyłu światła **100,00 °**
- Długość **362,0 mm**
- Wysokość **124,0 mm**
- Szerokość **328,0 mm**
- Masa produktu **6800,00 g**
- Ściemnianie **Nie**
- Materiał osłony **Glass**
- Materiał **Aluminum**
- Kolor produktu **Black**


info@elektriko.pl

- Klasa ochronności **I**
- Typ zabezpieczenia **IP65**
- Klasa IK (odporność na uderzenia) **IK08**
- Strumień świetlny **20000 lm**
- Moc znamionowa **200,00 W**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra **≥80**
- Temperatura barwowa **6500 K**
- Skuteczność świetlna **100 lm/W**
- Zakres temperatury otoczenia **-20 50 °C**
- Napięcie znamionowe **220 240 V**
- Barwa światła (oznaczenie) **Cool Daylight**
- Miejsce montażu **Wall** / **Floor**
- Wymienny modułu LED **Niewymienialny**
- Napięcie **220-240V**


Naświetlacze LED Floodlight służą do kierunkowego oświetlenia wybranych obszarów, między innymi placów, parkingów, elewacji i terenów przy budynkach, zgodnie z przeznaczeniem konkretnego wykonania.


Rodzina obejmuje różne generacje i warianty. Moc, strumień, barwę, szczelność, wymiary i wyposażenie porównuj dla pełnego kodu produktu. Nie wszystkie wykonania mają jednakową skuteczność świetlną ani ten sam stopień ochrony IP.


W wersjach z wyborem mocy i strumienia sprawdź dostępne nastawy oraz odpowiadające im wartości światła. Przy wymianie ustal sposób mocowania i przyłączenia oraz wymagany rozsył. Sama moc starej lampy nie wystarcza do określenia właściwego zamiennika LED.




info@elektriko.pl








info@elektriko.pl



info@elektriko.pl



info@elektriko.pl



info@elektriko.pl



info@elektriko.pl