

Hf Ls Li Radar Sensor

Kod ElektriKo: 90787 Kod Osram: 4052899921481



Dane techniczne:

- Długość **56,0 mm**
- Wysokość **21,0 mm**
- Szerokość **28,0 mm**
- Masa produktu **22,00 g**
- Typ instalacji **Luminaire attachment/Oprawa oświetleniowa zintegrowana**
- Ściemnianie **Nie**
- Kolor produktu **Biały**
- Typ zabezpieczenia **IP20**
- Kąt detekcji **35°/80 °**
- Maks. wysokość instalacji **8 m**
- Zakres pracy, czujnik światła **20000 lx**

- Zakres temperatury otoczenia $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$

Korzyści ze stosowania produktu

- Indywidualna aktywacja/deaktywacja czujnika światła i obecności za pomocą pilota
- Element czujnika światła podłączony do V(λ)

Obszar zastosowań

- Instalacja w oprawach o stopniu ochrony IP
- Sterowanie oświetleniem korytarzy w centrach logistyki i halach produkcyjnych/ fabrycznych
- Wysokie pomieszczenia

Cechy produktu

- Czujnik światła i obecności do montażu w oprawie lub jako dodatek
- Wykrywanie obecności za pomocą aktywnego elementu czujnika radarowego
- Wskaźnik funkcji z dwukolorową LED
- Regulowany zakres wykrywania ruchu
- Wysokość montażowa: 2...13 m
- Wbudowany odbiornik IR z pilotem
- Podłączenie za pomocą gniazda 4p4c zabezpieczonego przed odwrotną polaryzacją (RJ10)

Wyposażenie / Akcesoria

- Nadaje się do DALIeco Control



