

Latarnia solarna 18,5W, panel 15W 18V + słup stalowy ocynkowany 4m + fundament

Kod ElektriKo: 92536



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **3200 lm**
- Temperatura barwowa [K] **2700-6500K**
- Stopień ochrony IP **IP 65**
- Wysokość słupa **4 m**
- Latarnia solarna 18,5W,
- panel 15W 18V,
- akumulator Litowojonowy 115,4Wh -14,8V
- Czujnik ruchu, pilot (słup ocynk 4m , fundament)

MOC LED	20W
STRUMIEŃ ŚWIETLNY	3200lm
ŻYWOTNOŚĆ LED	> 50 000h
BARWA	2700-6500K
BATERIA	48Ah
PANEL SOLARNY	100W
WYMIARY	122*52*2,5cm
CZAS PRACY	8-14h
CZAS AUTONOMII	4-5 dni

Solarna latarnia uliczna LED -12P 18,5W

Solarna latarnia uliczna LED – 12P jest nowoczesnym, wykorzystującym energię słoneczną źródłem światła. Cechują ją doskonałe parametry oświetleniowe a zaawansowane funkcje czynią ją doskonałą latarnią, na ulicę i do ogrodu. Dzięki pionierskiemu rozwiązaniu połączenia w jedną obudowę wysokowydajnych ogniw fotowoltaicznych (panelu słonecznego), zestawu LED oraz odpornych na wysokie temperatury, o dużej pojemności i żywotności akumulatorów, stanowi najnowocześniejszą perełkę technologiczną na rynku.

Ekologiczne rozwiązanie na lata

Do produkcji solarnej lampy wykorzystane zostały najwyższej jakości stop aluminium, szkło hartowane oraz diody LED firmy OSRAM. Lampa ma wysoką wodoodporność na poziomie IP65 co sprawia, że ta latarnia uliczna może być użytkowana w najsurowszym klimacie.

Jeszcze lepsza wydajność dzięki systemowi oszczędzania energii

Poprzez zastosowanie inteligentnego systemu oszczędności energii, może znaleźć zastosowanie do oświetlania ulic, dróg publicznych, parków, ogrodów (oświetlenie solarne ogrodowe), skwerów, dzikich terenów, baz wojskowych oraz wszędzie tam, gdzie nie ma dostępu do zasilania publiczną energią elektryczną.

Zalety solarnej latarni ulicznej LED -12P:

- Zasilana energią słoneczną
- System zdalnego sterowania (pilot)
- Wysokiej jakości stop aluminium
- Bezprzewodowa
- Długi czas oświetlenia
- Czujnik ruchu oraz czujnik zmierzchu
- Inteligentny system zarządzania energią
- Prosta do zainstalowania.
- Szeroki wachlarz zastosowań
- Brak kosztów eksploatacyjnych

Zalecana odległość między latarniami: 10-15m

Zachęcamy również do poznania innego modelu – to latarnia uliczna często wybierana przez naszych klientów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.