Lampa uliczna 4 30/270 słup 4m (czarny ocynk)

Kod produktu: 92559



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **15-30W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **1950-3900lm**
- Akumulator **1x100Ah**
- Panel fotowoltaiczny **1x270W**
- Autonomia (czas pracy w warunkach niekorzystnych) **3 dni**
- Wysokość słupa **4m**
- Czas pracy **8-14h**
- Moc **15-30W**

info@elektriko.pl

- Strumień świetlny lampy [lm] **1950-3900lm**
- Akumulator **1x100Ah**
- Panel fotowoltaiczny **1x270W**
- Autonomia (czas pracy w warunkach niekorzystnych) **3 dni**
- Wysokość słupa **4m**
- Czas pracy **8-14h**
- Wysokość słupa **4m**
- Akumulator **żelowy**
- Autonomia (czas pracy w warunkach niekorzystnych) **do 3 dni**
- Czas pracy **8-14h**
- Wysokosc montażu lampy **4m**
- Tryb załączenia **czujnik zmierzchu + system ściemniania + programator czasu pracy**

Panel 1x270W

Akumulator 1x100Ah żelowy

Regulator, który steruje lampa ma możliwość nastawienia mocy lampy zakres podanym w parametrach, np. od 10w do 50w moc standardowa lampy jest 50W dlatego tez nastawiając lampę na 30w uzyskujemy 3150lm maksymalnie lampa może osiągnąć 50W i 5250 lm.

Informacje o lampie:

- Słup ocynkowany (opcjonalnie malowanie na dowolny dowolny kolor z palety RAL)

- żywotność źródła światła do 50 000 godzin pracy

- przyjazna dla środowiska

- prosta instalacja

- krótki czas realizacji inwestycji

- niskie koszty utrzymania

- dostępne różne barwy światła

- (opcja) czujnik ruchu

- wysięgnik lampy 1,5 m możliwość dowolnej konfiguracji lampy wg. własnych parametrów i wzoru

- wszystkie lampy wyposażone w inteligentny system ściemniania

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl