

Oprawa VEGA DI Bezpośredni 2x36W Evg + malowanie RAL

Kod produktu: 92742



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **2x36W**
- Źródło światła **T8 /G13/**
- Uwagi **EVG**
- Waga **3.76**
- Moc **2x36W**
- Źródło światła **T8 /G13/**
- Uwagi **EVG**
- Waga **3.76**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Rozsył światła **bezpośredni**

Oprawa systemowa o uniwersalnym charakterze stylistycznym wykonana z profilu aluminiowego na źródła światła T8 lub LED. Oprawa realizuje dwa sposoby rozsyłu światła bezpośredni (LED; T8) i bezpośrednio pośredni (tylko T8).


Rozbudowana gama akcesoriów daje duże możliwości łączenia opraw w złożone systemy świetlne.

Wykonanie: profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor biały). Raster paraboliczny (PAR) z anodyzowanego polerowanego aluminium, klosz opal (OPAL) z PMMA, raster lamelkowy biały i metalizowany z PC. Wersja LED z kloszem w komplecie.


Montaż: nastrokowy, zwieszakowy, naścienny

Tabela wymiarów

	L [mm]
11W	500
18W	1080
30W	1380
36W	1680
58W	1980



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.